

עקרונות מקצועיים מנחים להגנה על יישובים סמוכי יער וחורש, מפני דליקות יער וחורש

העקרונות המובאים להלן גובשו על ידי וועדה בה השתתפו נציגי רלוונטיים¹ שונים ונציגי רט"ג וקק"ל².

הגדרות 1. "אחראי" – מי שחלה עליו האחריות לקיום הוראות בעניין בטיחות ואש והצלה בנכס, כמשמעותו בסעיף 40 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, התשע"ב-2012; "אחראי ליער" – אחראי לנכס שהוא יער, לרבות -

- (1) הקרן הקיימת לישראל;
- (2) הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים לגבי שטח שהוכרז כגן לאומי או כשמורת טבע, או לגבי שטחים אחרים שהוכרו לה כדין, למעט שטחים שאין לה סמכות כניסה אליהם לצורך ביצוע הפעולות, בין מכוח דין ובין מכוח חוזה;
- (3) רשות מקומית;
- (4) רשות מקרקעי ישראל;
- (5) נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בישראל בע"מ;
- (6) משרד הביטחון או צה"ל;
- (7) אדם פרטי.

"אחראי להכנת תכנית הגנה" - אחראי ליער או מי מטעמו; חוק גנים לאומיים - חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח – 1998 "יישוב מוגן" – אחד מאלה, או אזור בתחומו, אשר המרחק ממנו לבין העצים או השיחים בקצה היער הוא 76 מטרים או פחות, ואשר נמצא כי בשל קרבתו ליער נמצא בסיכון לפגיעה כתוצאה משריפת יער -

- (1) מועצה מקומית שאינה מועצה אזורית;
- (2) יישוב שהוא חלק ממועצה אזורית;
- (3) עירייה;

¹ הגנת הסביבה, משרד המשפטים, משרד החקלאות, משרד הפנים, נציגי המועצות האזוריות והשלטון המקומי, רשות המים, ועוד
² המטרה היא לעגן עקרונות אלו בתקנות ובכללים

(4) מתחם של מבנים, או מתקן, המשמשים למטרת מגורים, תעשייה, מסחר, חינוך, בטחון, או כל מטרה אחרת, ושאינם חלק מיישוב כאמור בסעיפים קטנים (1) עד (3);

"יער" – שטח יער קיים, בין טבעי ובין נטוע אדם, לרבות חורש טבעי, בוסתנים, ונטיעות בגדות נחלים, לרבות יער הנמצא בשטח שהוכרז כגן לאומי או כשמורת טבע;

"כביש" – חלק הדרך המשמש לתנועת כלי רכב, למעט שולי הדרך;

"בתי יישוב" – לרבות מבנים המשמשים למגורים, פעילות ציבורית, תעשייה, מלאכה, חקלאות, תיירות ואחסון; בין שבנויים בפועל ובין שמיועדים לבינוי על פי תכנית מקומית או מפורטת מאושרת, כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (במסמך זה- חוק התכנון והבניה);

"מרחק" – מרחק הנמדד בקו אווירי בין נקודה לנקודה;

"דרך עפר היקפית" – דרך עפר בתחום מעטפת ההגנה של היישוב;

"פקודת היערות" – פקודת היערות, 1926;

"קטע כביש מוגן" – קטע כביש החיוני לצורך הגעה ליישוב או ליציאה ממנו, או לצורך ביצוע פעולות כיבוי והצלה, אשר המרחק בינו לבין העצים או השיחים בקצה היער הוא 10 מטרים או פחות, ואשר נמצא כי בשל קרבתו ליער נמצא בסיכון לפגיעה כתוצאה משריפת יער;

"רשות מקומית" – עירייה או מועצה מקומית;

"שטח חקלאי צמוד" – שטח חקלאי שהמרחק בינו לבין בתי היישוב קטן מ- 26 מטרים;

"תחום יישוב" – אחד מאלה -

- (1) לגבי עירייה – כפי שנקבע על פי פקודת העיריות [נוסח חדש];
 - (2) לגבי מועצה מקומית, שאינה מועצה אזורית – כפי שנקבע על פי צו המועצות המקומיות (א), תשי"א – 1951 או על פי צו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג – 1953;
 - (3) לגבי יישוב שהוא חלק ממועצה אזורית – כפי שנקבע על פי צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח – 1958;
- "תכנית הגנה" – תכנית ליצירת מעטפת הגנה ליישוב מוגן או רצועות הגנה לקטעי כביש מוגן;

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 2. | תכנית הגנה על יישוב וכביש מוגן | (א) בסעיף זה - "אזור מפגש" – אזור בו המרחק בין העצים או השיחים בקצה היער לבתי היישוב או לשטח חקלאי הצמוד להם הוא 76 מטרים או פחות (להלן – המרחק המזערי); |
|----|--------------------------------|--|

"בתי יישוב קיצוניים" – בתי יישוב סמוכים לאזור מפגש, שהם הקרובים ביותר לקצה תחום היישוב;

"בתי יישוב שאינם מוגנים" – בתי יישוב קיצוניים, שאינם מוגנים על ידי מעטפת ההגנה, כמפורט בסעיף קטן (ג) להלן;

"היתר בנייה" – כמשמעותו בחוק התכנון והבניה;
"חזית מבנה" – חזית המבנה הפונה אל היער, לרבות גינה הצמודה למבנה, שמתקיימת בה תחזוקה והשקיה קבועה, ועד למרחק של ארבעה מטרים מחזית המבנה;

"יער הגובל ביישוב" – יער שיש בו אזור מפגש;

(ב) אחראי להכנת תכנית הגנה יכין ויביא לאישור מפקד המחוז שבתחומו מצוי היער, תכנית הגנה ליצירת מעטפת הגנה ליישוב מוגן או ליצירת רצועות הגנה לקטעי כביש מוגן, בהתאם למפורט במסמך זה.

(ג) מיקומה של מעטפת ההגנה ליישוב מוגן ייקבע על פי חזיתות המבנים של כל בתי היישוב הקיצוניים, אלא אם כן מתקיימים כל אלה -

(1) הנתונים הטבעיים של השטח או מיקום המבנים אינם

מאפשרים יצירת מעטפת הגנה מסביב לכל בתי היישוב הקיצוניים;

(2) הותקנו אמצעים אחרים לעיכוב התפשטות האש אל עבר בתי

היישוב הקיצוניים שאינם מוגנים, כגון אמצעי כיבוי מתאימים

ויצירת שטח הפרדה בין המבנים ליער;

(3) ננקטו אמצעים מתאימים לחילוץ מיידי מבתי היישוב

הקיצוניים שאינם מוגנים למניעת פגיעות בנפש במקרה של שריפה

ביער;

(4) מספר הבתים הקיצוניים שאינם מוגנים על ידי מעטפת

ההגנה צומצם במידת האפשר;

(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), בתי יישוב קיצוניים, שניתן לגביהם

תצהיר חתום בידי מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובנייה או מהנדס

הרשות המקומית, או מהנדס או אדריכל שהוסמך על ידי אחד מהם,

המציין כי לפי ידיעתו נבנו ללא היתר בנייה, ואשר לפי בדיקת ואישור

בכתב של האחראי להכנת תכנית ההגנה אינם משמשים לכל מטרה שהיא

למעט אחסון, לא ישמשו לצורך קביעת קו המעטפת.

(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ג), מיקומה של מעטפת ההגנה ליישוב

מוגן אשר לבתיו צמוד שטח חקלאי, יכול שתיקבע בקצה השטח החקלאי,

ובלבד שהמרחק בין בתי היישוב הקיצוניים ליער לא יפחת מ-76 מטרים.

(ו) על אף האמור בסעיף קטן (ג) רשאי מפקד מחוז להחליט כי מיקומה

של מעטפת הגנה ליישוב מוגן ייקבע על פי חזיתות המבנים של כל בתי

היישוב הקיצוניים הבנויים בפועל, ולא על פי אלה המיועדים לבינוי על פי תכנית מקומית או מפורטת מאושרת, כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה. בהחלטתו ישקול מפקד המחוז, בין השאר, את הזמן המוערך למימושן ואת רמת הפגיעה בהגנה על היישוב מפני שריפת יער במידה ומעטפת ההגנה תיקבע שלא על פי חזיתות המבנים הבנויים בפועל.

(ז) במעטפת ההגנה לישוב מוגן יתקיימו הוראות אלה -

- (1) באזור הסמוך לבתי היישוב או השטחים החקלאיים הצמודים להם - רצועה שרוחבה לא יפחת מ- 26 מטרים, ואשר יתקיימו בה הכללים הקבועים בתוספת הראשונה (להלן - הרצועה הפנימית);
 - (2) בתחומי הרצועה הפנימית ולכל אורכה - דרך עפר שרוחבה לא יפחת מ- 6 מטרים, אשר תהיה נקייה מכל עץ או צמח, ותאפשר מעבר חופשי לכלי רכב לכיבוי ולחילוץ (להלן - דרך עפר היקפית).
 - (3) ברצועה הפנימית יהיו דרכים המאפשרות מעבר מהיר לרכבי כיבוי מן היישוב לדרך העפר ההיקפית;
 - (4) בצמוד ובמקביל לרצועה הפנימית - רצועה שרוחבה לא יפחת מ- 50 מטרים, ואשר יתקיימו בה הכללים הקבועים בתוספת השנייה (להלן - הרצועה החיצונית);
 - (5) האמור בסעיף קטן (4) לא יחול לגבי רצועה פנימית הסמוכה לבתי יישוב קיצוניים אשר צמוד להם שטח חקלאי, אם המרחק בין בתי היישוב הקיצוניים ליער הנו 76 מטרים או יותר.
- (ח) רצועת הגנה לקטע כביש מוגן, תיקבע כך שבצמידות לקטע הכביש המוגן, משני צידיו ובמקביל אליו, ברצועה שרוחבה לא יפחת מעשרה מטרים יתקיים אחד או יותר מאלה:
- (1) ההוראות הקבועות בתוספת הראשונה;
 - (2) תחזוקה והשקיה קבועה של העצים והצמחייה.
- (ט) תכנית ההגנה תכלול פרטים אלה:

- (1) תשריט ערוך בקנה מידה של 1:10,000 על גבי מפות של המרכז למיפוי ישראל, המפרט את מיקום מעטפת ההגנה; לעניין זה, מיקום מעטפת ההגנה יכלול, לכל הפחות, את כל הפרטים האלה:
- (א) מיקום הרצועות ודרך העפר ההיקפית, התשתיות והדרכים בהן כמפורט בסעיף קטן (ז);
- (ב) מיקום בתי היישוב והשטחים החקלאיים הקיימים הנמצאים באזור המפגש;
- (ג) מיקום הדרכים להגעת כלי רכב מן היישוב לדרך העפר

כמפורט בסעיף קטן (ז)(3);

(2) תשריט ערוך בקנה מידה של 1:10,000 על גבי מפות של המרכז למיפוי ישראל, המפרט את מיקום קטעי הכבישים המוגנים ורצועות ההגנה, כמפורט סעיף קטן (ח);

(3) מיני העצים והשיחים הקיימים וצפיפותם באזור מעטפת ההגנה ורצועות ההגנה;

(4) מידע לעניין העצים שיש להעתיק או לכרות לצורך יצירת מעטפת ההגנה ורצועות ההגנה, לרבות מינם;

(5) מידע לעניין העצים שיש לבצע בהם גיזום ענפים תחתיים, תוך ציון גובה הגיזום, לצורך יצירת מעטפת ההגנה ורצועות ההגנה, לרבות מינם.

(6) אם קיימת חריגה בתכנית ההגנה מכללים אלו, יצוינו פרטי החריגה המתבקשים ונימוקיהם.

(7) פרטי האחראים ליער ודרכי יצירת קשר עמם.

3. (א) תכנית הגנה יכול שתתייחס -

(1) ליישוב מוגן אחד בהתייחס לשטחים שלהם אחראים שונים, ויחולו לגביה הכללים הבאים -

(א) תכנית ההגנה תוגש על ידי אחד האחראים להכנת תכנית ההגנה, ותהיה בהסכמת יתר האחראים ליער, כללה תכנית ההגנה דרך עפר אשר אינה עוברת בשטח יער, תהיה גם בהסכמת האחראי לשטח בו מתוכננת הדרך;

(ב) לא נתקבלה הסכמת כל האחראים לתכנית, כאמור בסעיף משנה (א), יצוינו הערותיהם לתכנית ההגנה שהוגשה. (2) למספר יישובים מוגנים.

(ב) טרם הגשת תכנית הגנה, המתייחסת לכריתה או העתקה של עצים, תועבר התכנית לבדיקה מוקדמת על ידי -

(1) פקיד היערות, אשר יחווה דעתו האם תכנית ההגנה עומדת בדרישות לקבלת רישיון בהתאם לסעיף 15 לפקודת היערות (להלן - רישיון כריתה או העתקה);

(2) מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, אשר יחווה דעתו האם תכנית ההגנה עומדת בדרישות לקבלת היתר לפי סעיף 33 לחוק גנים לאומיים (להלן - רישיון לפגיעה בערכי טבע מוגנים);

חוות הדעת יינתנו תוך 30 ימים מיום קבלת תכנית ההגנה לבדיקה מוקדמת.

4. (א) הוגשה תכנית הגנה למפקד המחוז, יהיה רשאי לעשות אחת מאלה:

(1) לאשר את תכנית ההגנה;

תכנית הגנה
הוראות
מיוחדות

בחינת ואישור
תכנית הגנה

- (2) לאשר את תכנית ההגנה בתנאים ;
- (3) לא לאשר את תכנית ההגנה, תוך הבהרה מהם השינויים או הפעולות הנוספות הנדרשים לצורך קיום התנאים הקבועים במסמך זה, או לצורך התאמה בין תכניות הגנה שונות ;
- (4) מנימוקים שיירשמו, לאשר תכנית הגנה שאינה מקיימת באופן מלא אחר התנאים הקבועים במסמך זה, ובלבד שמתקיימים בה כל התנאים הבאים -

(א) ההגנה על היישוב תיפגע במידה מועטה כתוצאה מהחריגה ;

(ב) היקף המשאבים הנדרשים לצורך קיום התנאים במלואם הוא גדול, והיחס בינו לבין היקף הפגיעה בהגנה, כאמור בתקנת משנה (א), מצדיק חריגה מהתנאים הקבועים במסמך זה ;

(ג) החריגה איננה מגבירה את הסיכון לחיי אדם ;

(5) בנסיבות חריגות ומנימוקים שיירשמו, לאחר שנתן דעתו לשיקולי בטיחות אש ולמידת הפגיעה הנגרמת להגנת היישוב, לאשר תכנית הגנה שאינה מקיימת באופן מלא אחר התנאים הקבועים במסמך זה, לרבות אלו הקבועים בפסקת משנה (4) ; אישור לפי פסקת משנה זו יינתן בידי מפקד המחוז, לאחר קבלת הסכמתו של ראש אגף בטיחות אש וחקירות ברשות.

(ב) מפקד המחוז רשאי להסמיך קצין כבאות והצלה באותו מחוז לצורך בחינת ואישור תכניות הגנה כאמור בסעיף זה, למעט הסמכות הקבועה בסעיף קטן (4) ו – (5).

(ג) אושרה תכנית הגנה או אושרה בתנאים על ידי מפקד המחוז או מי שהוסמך על ידו כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על החלטתו לאחראי ליער הגובל ביישוב או בקטע הכביש המוגן אליו מתייחסת התכנית בהתאם לפרטים שנמסרו לפי סעיף 2(ט)(7) ככל שניתן לאתרו במאמץ סביר, וכן לרשות המקומית שבשטחה מצוי היישוב (במידה ותכנית ההגנה מתייחסת ליישוב מוגן).

(ד) אושרה תכנית הגנה או אושרה בתנאים על ידי מפקד המחוז או מי שהוסמך על ידו כאמור בסעיף קטן (ב), יוגשו על ידי האחראי לתכנית ההגנה בקשות לפקיד היערות לרישיון כריתה או העתקה, ולמנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים להיתר לפגיעה בערכי טבע מוגנים.

(א) אחראי ליער, אחראי לשטח בו מתוכננת דרך עפר, או נציג היישוב הרואה עצמו נפגע מהחלטה לפי סעיף 4, רשאי להשיג עליה בפני הנציב או מי שהוסמך על ידו לעניין זה.

5.

השגה

(ב) השגה תוגש לנציב או למי שהוסמך על ידו, תוך 21 ימים ממועד שנמסרה החלטת מפקד המחוז לאחראי ליער או לרשות המקומית; הנציב או מי שהוסמך על ידו רשאי להאריך את מועד ההשגה בשלושים ימים נוספים מטעמים מיוחדים. העתק ההשגה יועבר על ידי המשיג לאחראי ליער הגובל ביישוב או בקטע הכביש המוגן אליו מתייחסת התכנית, לאחראי לשטח בו מתוכננת דרך העפר וכן לרשות המקומית שבשטחה מצוי היישוב במידה ותכנית ההגנה מתייחסת ליישוב מוגן.

(ג) הנציב או מי שהוסמך על ידו רשאי לאשר את החלטת מפקד המחוז או לשנותה.

(ד) הנציב או מי שהוסמך על ידו, יודיע על החלטתו בהשגה כאמור בסעיף קטן (ג) לאחראי ליער הגובל ביישוב או בקטע הכביש המוגן אליו מתייחסת התכנית בהתאם לפרטים שנמסרו לפי סעיף קטן 2(ט)(7) ככל שניתן לאתרו במאמץ סביר, לאחראי לשטח בו מתוכננת דרך העפר וכן לרשות המקומית שבשטחה מצוי היישוב במידה ותכנית ההגנה מתייחסת ליישוב מוגן.

(א) אחראי ליער, הגובל ביישוב או בקטע כביש מוגן, יהיה אחראי לביצוע תכנית ההגנה באזור היער עליו הוא אחראי, בהתאם לתכנית ההגנה שאושרה, לרבות מתן הוראות לעניין ביצועה ותיאום ביצועה עם הגופים המוסמכים.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), כללה תכנית ההגנה דרך עפר אשר אינה עוברת בשטח יער, יהיה האחראי לביצוע דרך העפר שבתכנית ההגנה האמורה הגורם האחראי לשטח בו מתוכננת הדרך, בהתאם לתכנית ההגנה שאושרה.

(ג) תכנית הגנה תבוצע באופן שיקטין במידת האפשר את הפגיעה בערכי טבע ונוף; כריתה או העתקה של עצים תבוצע תוך מתן העדפה לשימורם של עצים בעלי ערך נופי, סביבתי, אקולוגי או היסטורי.

(ד) אדם המבצע תכנית הגנה מטעם האחראי ליער, או מי שממונה על עבודתם של אנשים כאמור, לא יחל בביצוע תכנית ההגנה מבלי שניתנו לו תדרוך והנחיות לעניין יישומו של סעיף קטן (ג) על ידי אדם בעל השכלה בתחום האקולוגיה.

(ה) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מאפשרות ביצוע תכנית ההגנה על ידי כמה אחראים ליער במשותף.

(ו) נדרשו לביצוע, במסגרת תכנית ההגנה, פעולות בשטח שהוכרו כגן לאומי או כשמורת טבע, או שטחים אחרים שהוכרו לרשות הטבע והגנים הלאומיים כדין, אשר לרשות הטבע והגנים הלאומיים אין סמכות כניסה אליהם לצורך ביצוע הפעולות, בין מכוח דין ובין מכוח חוזה, תפעל רשות

6. ביצוע תכנית
הגנה

הטבע והגנים הלאומיים במאמץ סביר לאיתור הבעלים או המחזיק בשטח וקבלת הסכמתם, לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות. ככל שלא עלה בידי רשות הטבע והגנים לאתר את הבעלים או המחזיק בשטח או לקבל את הסכמתם כאמור, תיידע בכך את מפקד המחוז או מי שהוא הסמיך לפי סעיף 4(ב).

7. תחזוקה שוטפת (א) השלים אחראי את ביצועה של תכנית הגנה בשטח שעליו הוא אחראי, יוודא כי פרטי תכנית ההגנה מקוימים ויבצע כל עבודה הנדרשת לצורך ביצוע פרטי תכנית ההגנה שאושרה, לרבות פעולות תחזוקה שוטפת, ניקוי, הסרת מכשולים, דילול צמחייה, גיזום ורעייה.

(ב) אחת לשנה ידווח אחראי ליער למפקד המחוז בדבר העבודות שבוצעו, כאמור בסעיף משנה (א).

8. שינוי תכנית הגנה (א) אחראי להכנת תכנית הגנה רשאי לבקש שינוי של תכנית ההגנה; הבקשה תוגש על דרך של הגשת תכנית הגנה חדשה, אלא אם אישר מפקד המחוז הגשת תכנית הגנה חלקית, ויחולו עליה הוראות מסמך זה, בשינויים המחויבים.

(ב) אושרה תכנית מפורטת לבינוי בישוב מוגן, אשר בגינה נדרש לשנות את תכנית ההגנה, יגיש האחראי להכנת תכנית הגנה, תכנית הגנה חדשה בהתאם לתכנון שהוגש, ויחולו עליה הוראות מסמך זה, בשינויים המחויבים.

9. מבנה ומתקן מוגנים ביישוב מוגן (א) בסעיף זה – "בניין מסחרי" – מבנה המכיל חדרי משרדים או המכיל חדרים לעסקים הטעונים רישוי לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968;

"מבנה מוגן" – בניין מסחרי, בניין ציבורי, מפעל תעשייה, או מחסן הנמצאים בישוב מוגן;

"מחסן" – מקום מקורה או בלתי מקורה, ששטחו מעל 21 מ"ר, המשמש לאחסנת טובין שטמפרטורת ההתלקחות שלהם היא עד 800 מעלות צלזיוס;

"מפעל תעשייה" – מפעל המשמש למלאכה או לתעשייה;

"מתקן מוגן" – אחד מאלה, הנמצא ביישוב מוגן -

(1) מתקן לאחסון חומרי דלק ושמן בכמות הגדולה מ - 1000 ליטרים;

(2) מתקן לאחסון גז בכמות הגדולה מ - 460 ליטרים;

(3) תחנת דלק;

(ב) האחראי יוודא כי בשטח המקיף מתקן מוגן, בצמוד לגבולות המתקן, תימצא רצועה שרוחבה לא יפחת מ - 15 מטרים, נקייה מכל עץ וצמח למעט גינה שמתקיימת בה תחזוקה והשקיה קבועה.

(ג) בשטח המקיף מבנה מוגן יקוימו על ידי האחראי הוראות אלו-

(1) בצמוד ולאורך קירות המבנה – רצועה שרוחבה לא יפחת משלושה מטרים, נקייה מכל עץ וצמח, למעט גינה שמתקיימת בה תחזוקה והשקיה קבועה;

(2) בצמוד לרצועה האמורה בסעיף משנה (1) – רצועה שרוחבה לא יפחת מ-7 מטרים, אשר יתקיימו בה ההוראות הקבועות בתוספת הראשונה למסמך זה.

(ד) בכל מבנה מוגן ומתקן מוגן יוצב על ידי האחראי שילוט במקום בולט, שיכלול -

(1) כללי התנהגות בעת שריפה;

(2) פירוט לגבי ציוד כיבוי זמין ומיקומו;

(3) דרכי מילוט ויציאה מן האזור;

(4) דרכי יצירת קשר עם תחנת הכיבוי הקרובה, ועם גורמי החירום ברשות המקומית.

(ה) מפקד המחוז רשאי לאשר חריגה מהוראות אלו, מנימוקים שירשמו, ובלבד שמתקיימים כל התנאים הבאים -

(1) הפגיעה בהגנה על המבנה או המתקן מפני שריפה, כתוצאה מהחריגה היא מזערית ואינה מגבירה את הסיכון לחיי אדם;

(2) היקף המשאבים הנדרשים לצורך קיום התנאים במלואם הוא גדול, והיחס בינו לבין היקף הפגיעה בהגנה, כאמור בתקנת משנה (א), מצדיק חריגה מהתנאים הקבועים במסמך זה;

(ו) בנסיבות חריגות ומנימוקים שירשמו, רשאי מפקד מחוז בהסכמת ראש אגף בטיחות אש וחקירות, לאחר שנתן דעתו לשיקולי בטיחות אש ולמידת הפגיעה העלולה להיגרם להגנת היישוב, לאשר חריגה שאינה עומדת בהוראה בפסקת משנה (ה);

(ז) אין בהוראות אלו כדי לגרוע מהוראת סעיף 15 לפקודת היערות ומהוראת סעיף 35 לחוק גנים לאומיים, לעניין קבלת רישיון או היתר לצורך העתקה או כריתה של עצים.

10. (א) אספקת המים והתקנת צנרת ומתקנים נוספים כנדרש לצורכי טיפול

באירוע כבאות והצלה (להלן- חובות אספקה והתקנה) בתחום יישוב מוגן תיעשה בהתאם לכללים שייקבעו לפי סעיף 46(ד) לחוק.

(ב) אין באמור בסעיף משנה (א) כדי לגרוע מסמכות מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוט לקבוע חובות אספקה והתקנה שונות לאזורים שונים בתחום היישוב המוגן.

(ג) לעניין סעיף זה "תחום יישוב מוגן"- לרבות דרך העפר ההיקפית .

- מחסן ציוד כיבוי 11. (א) רשות מקומית תציב ותתחזק בכל יישוב מוגן מחסן ציוד כיבוי (להלן – מחסן כיבוי); ציוד הכיבוי במחסן הכיבוי יכלול את הפריטים המפורטים בתוספת השלישית.
- (ב) מפקד המחוז או נציגו יהיו רשאים להורות על הוספת מחסני כיבוי ביישוב או הוספת פריטים למחסן הכיבוי, שאינם מצוינים בתוספת השלישית, וזאת בשים לב לגודלו של היישוב ולסיכונים הקיימים.
- (ג) ביישוב מוגן שהוא מתחם מבנים או מתקן, מפקד המחוז רשאי להורות, בשים לב לגודל המתחם או המתקן ולסיכונים הקיימים, כי אין חובה להציב בו מחסן כיבוי או כי ניתן להפחית מציוד הכיבוי הנמצא בו.
- (ד) מיקומו של מחסן הכיבוי ביישוב ייקבע לאחר התייעצות עם מפקד המחוז או נציגו.
- נטיעת יער 12. (א) הובאה תכנית נטיעה של יער בסמוך לכביש או ליישוב בפני מפקד המחוז או קצין שהוא הסמיכו כאמור בסעיף 45 לחוק, ומצא כי בהתאם לתכנית הנטיעה המתבקשת יתקיים אחד מאלה:
- (1) יינטע יער במרחק של 10 מטרים או פחות מקטע כביש החיוני לצורך הגעה ליישוב או ליציאה ממנו, או לצורך ביצוע פעולות כיבוי והצלה;
- (2) ייווצר אזור מפגש בין יישוב ליער;
- יבחן מפקד המחוז או הקצין המוסמך אם קיומו של יער על פי תכנית הנטיעה יביא לכך שיישוב או קטעי כביש יימצאו בסיכון כתוצאה משריפה ביער.
- (ב) נמצא כי ישוב או קטעי הכביש עשויים להיקבע כמוגנים לאחר נטיעת היער, באחריות מגיש תכנית הנטיעה לשנות את תכנית הנטיעה, או לקדמה בהסכמת היישוב, בדרך שתבטיח עמידה בדרישות הרשות הארצית לכבאות והצלה עם נטיעת היער, ובלבד שהעצים, שיינטעו במרחק של עד 76 מטרים מהיישוב, יהיו מהמינים המפורטים בתוספת הרביעית.

תוספת ראשונה

(סעיפים 2(ז1), 2(ח1), 9)

- (1) צפיפות העצים, לא תעלה על 5 עצים בשטח של דונם אחד, והמרחק בין צמרות העצים לא יפחת מ- 10 מטרים ;
- (2) עצים שגובהם 3 מטר ומעלה - ענפי העצים ייגזמו עד לגובה שלא יפחת מ- 3 מטרים מהקרקע ;
- (3) עצים שגובהם נמוך משלושה מטרים- ענפי העצים ייגזמו עד לגובה שלא יפחת מגובה השיח הקרוב ביותר המצוי בקרבת העץ.
- (4) המרחק בין חזית הבתים לצמרות העצים לא יפחת מחמישה מטרים ; כללה חזית המבנה גינה שיש בה עץ, שגובהו מעל 2 מטרים ושאינו מהמינים המפורטים בתוספת הרביעית המרחק האמור לא יפחת מ- 10 מטרים ;
- (5) לא ימצא עץ ממשפחת האורניים (Pinaceae) מסוג אורן (Pine) במרחק של עד 10 מטרים מחזית המבנה, לרבות בתוך הגינה הצמודה לחזית המבנה.
- (6) כיסוי הקרקע על ידי שיחים לא יעלה על מחצית השטח, תוך יצירת קבוצות של שיחים, המופרדות על ידי מעברים נקיים מכל צמח ברוחב של 6 מטרים לפחות ; גובה השיחים לא יעלה על 1.20 מ'.

תוספת שנייה

(סעיף 2(ז4))

- (1) המרחק בין צמרות העצים לא יפחת מ- 5 מטרים ;
- (2) עצים שגובהם 3 מטר ומעלה ענפי העצים ייגזמו עד לגובה שלא יפחת מ- 3 מטרים מהקרקע ;
- (3) עצים שגובהם נמוך משלושה מטרים- ענפי העצים ייגזמו עד לגובה שלא יפחת מגובה השיח הקרוב ביותר המצוי בקרבת העץ.
- (4) דילול גזעים במיני חורש.

תוספת שלישית

(סעיף 11)

- (1) 5 זרנוקי כיבוי "2 ;
- (2) 20 זרנוקי כיבוי "1 ;

- (3) 2 מזנק רב שימושי "2 ;
 (4) 10 מזנק רב שימוש "1 ;
 (5) 10 מתאמים מ –2" ל –1" ;
 (6) 10 מחבטי כיבוי ;
 (7) 2 מתאם שטורץ "2"/3 ;
 (8) 10 מתאם שטורץ "1"/2 ;
 (9) 5 מפתחות ברז כיבוי ;
 (10) 4 מרססי גב 20 לי' ;
 (11) נישמיות חד פעמיות.

תוספת רביעית

סעיף 12

שם עברי	שם לועזי
אלון מצוי	<i>Quercus calliprinos</i>
אלון תולע	<i>Quercus boissieri</i>
אלון תבור	<i>Quercus ithaburensis</i>
מיש דרומי	<i>Celtis australis</i>
חרוב מצוי	<i>Ceratonia siliqua</i>
שיזף מצוי	<i>Zizphus spina-christi</i>
ברוש מצוי	<i>Cupressus sempervirens</i>
זית	<i>Olea europaea</i>
ער אציל	<i>Laurus nobilis</i>
קטלב מצוי	<i>Arbustus andrachne</i>
מורן החורש	<i>Viburnum tinus</i>
אגס סורי	<i>Pyrus syriaca</i>
לבנה רפואי	<i>Styrax officinalis</i>
בר זית בינוני	<i>Phillyrea latifolia</i>
אלה אטלנטית	<i>Pistacia atlantica</i>
כליל החורש	<i>Cercis siliquatum</i>
אדר סורי	<i>Acer obtusifolium</i>
אלה ארצישראלית	<i>Pistacia palaestina</i>
בוקיצה שעירה	<i>Ulmus minor</i>
עוזרר קוצני	<i>Crataegus aronia</i>
שיטים	<i>Acacia</i>
אקליפטוס	<i>Eucalyptus</i>

