



יתוש הטיצ'ריס האסיאני - Aedes triseriatus - הדברה

**בעקבות הסיורים של תברואני המועצה בישובים והרצאותיו של ד"ר גיל סתיו בנושא
היתושים להלן מספר דגשים:**

אנו קוראים לתושבים לקחת חלק במאמץ להדביר את מטרדי ומפגעי יתוש "הטיגריס האסיאני". מדובר ביתוש העשוי לגרום למחלות כגון קדחת דנגי, זיקה, צ'יקונגוניה ודלקת מח יפנית ועקיצתו בלתי נעימה ואף כואבת. מדובר ביתוש שחור עם פסים לבנים הפעיל ועוקץ ביום. היתושים הבוגרים עפים בסך הכל עשרות מטרים בלבד והמשמעות היא שהיתושות שעוקצות אותנו גדלות בקרבתנו ולמעשה אצלנו בחצרות !!!

חשוב שתדעו שבתי הגידול שלו נמצאים בעיקר בגינות הפרטיות, משתלות, בתי עלמין, צמחים האוחזים מים בחיק העלה (ברומילידיים), ובנקודות עם מים עומדים (די ליתוש בגובה מים של פחות מפקק בקבוק, על מנת לאפשר לו ריבוי זחלים).

יחד עם זאת בהקפדה על הכללים ניתן בקלות להדבירו.

על כן התושבים נקראים :

✓ לייבש בקפדנות כל מקור מים עומדים בגינה ובסביבת הבית - ייבוש הוא הדרך היעילה והטובה ביותר להדברתו (כל מים שעומדים מעל 7 ימים יכולים לייצר יתושים בוגרים, ועל כן יש להקפיד לרוקן ולייבש מים עומדים לפחות פעם בשבוע).

✓ יש לייבש תחתיות עציצים (מומלץ פשוט להשליך אותן לזבל), לבדוק אגרטלים, כדים ומזרקות ביתיות, צעצועי ילדים בגינה, פתחי מרזבים, מרזבים סתומים, בסיסים של מתקני כדורסל המלאים במים יש למלא בחול, בריכות מים עומדים, מקלטים מוצפים, בורות וצמיגים ישנים.

✓ בכלי אוכל של בעלי חיים יש להחליף את המים מדי יום וזאת כדי למנוע התפתחות זחלים, בשקתות של פרות ועגלים ניתן ומומלץ לעשות שימוש בחומר הנקרא "בקתוש" (BTI) המחסל את הזחלים של היתוש ואינו רעיל לבע"ח.

✓ להימנע מהשקיית יתר של הגינות- היתוש הוא יתוש טרופי ונהנה מלחות וצל – בשמש וביובש הוא אינו שורד.

✓ בבריכות נוי יש להכניס דגים – כי בבריכות עם דגים אין יתושים.

✓ דווחו למוקד המועצה 107 על כל מקום עם מים עומדים ומטרדים של היתושים.

✓ מומלץ מאד לבצע סיור משותף של השכנים על מנת לאתר מים עומדים.



רק בעזרתכם נוכל להדביר את היתוש !!!

מחלקת איכות סביבה, קיימות ותברואה