


פיזור חיסונים אוראליים עבור התנים והשועלים ותקציר על מחלת הכלבת

בימים אלו, השירות הווטרינרי בשיתוף מחלקת אכיפה של המועצה, מפזרים חיסונים אוראליים באמצעות פיתיונות במעטפת ההיקפית של ישובי המועצה. זאת, במקביל לפיזור אווירי של חיסונים אוראליים על ידי משרד החקלאות ורשות הטבע והגנים. ככל שנתקלתם בחיסונים אלו, חשוב לדעת כי לא קיימת סכנת מגע ומספיק לשטוף ידיים עם מים וסבון. ככל שחיית המחמד שברשותכם נגסה בפיתיון, דעו כי לא נשקפת לה כל סכנה.

איך נראה פיתיון החיסון?



גודלו כקופסת גפרורים קטנה
צבעו חום כהה ובעל ריח אופייני חזק של שמן דגים
המהווה מקור משיכה לתנים ושועלים לרצות לנגוס בו.

60 שניות על אחלה הכאה (שיעור היואליה קצוץ)

2

לאחר שהווירוס חוזר לגוף, הוא מתקדם באיטיות רבה במעלה מערכת העצבים, עד למח. פרק זמן זה, מרגע החשיפה לנגיף ועד להתפרצות המחלה, מוגדר כתקופת הדגירה. במהלך תקופה זו, לא מופעים סימנים קליניים אצל מי שנחשף למחלה. בדרך כלל אצל בעלי חיים כלביים, תקופת הדגירה נמשכת מספר שבועות, עד חודשים ספורים.

1

הכלבת הינה מחלה ויראלית המעוברת לרוב באמצעות הרוק, בזמן נשיכה, מבעל חיים נגוע לאדם או לבעל חיים אחר (הווירוס עלול להזביק גם בשריטה).



3

סימני המחלה הסימנים הראשוניים אינם

ספציפיים למחלת הכלבת אך במהלך עשרה ימים מפרוץ הסימנים, יופיע שיתוק בשרירי הנשימה ומוות בלתי נמנע. הסימנים המשמעותיים יכללו שינויים בהתנהגות; תנים ינהגו ללא פחד וינסו להתקרב לבני אדם וינסו לנשוק כל מה שנקרה בדרכם, יריירו מהפה יירתעו משתיית מים ועוד.



4

מה עליי לעשות אם ננשכתי על ידי בעל חיים?

ראשית, חשוב מאוד לשטוף בהקדם וביסודיות את אזור הנשיכה, בסבון ובמים זורמים, על מנת להסיר עד כמה שאפשר את מגע הרוק של בעל החיים. יש לחטא את המקום עם אלכוהול 70% או עם תמיסת יוד. לאחר מכן, יש לפנות ללשכת הבריאות הקרובה לביתכם (אם היא סגורה, יש לפנות לחדר המיון בביה"ח הקרוב).



5

אם קיים חשש להזדקקות בכלבת, יקבל הננשך חיסון נגד כלבת, אשר ימנע את התפתחות המחלה.



6

מדוע יש להטיל הסגר תצפית כלבת על בעל חיים שנשך? עם דיווח הנשיכה ללשכת הבריאות, תוציא הלשכה צו

להסגרתו של בעל החיים הנושך. תקופת ההסגר על פי חוק הינה 10 ימים מיום הנשיכה. הסגר התצפית יאפשר לרופא הווטרינר לעקוב אחר בעל החיים הנושך ולזהות הופעת סימני כלבת. אם, חלילה, בעל החיים ימות במהלך עשרת ימים אלו, תבוצע בגופו בדיקה שלאחר המוות לאבחון המחלה (זאת מכיוון שלא ניתן לאבחן את המחלה בבדיקת דם פשוטה). במידה ובעל החיים לא יראה סימני מחלה בתוך 10 ימים, ניתן להסיק כי לא חלה בכלבת בעת שנשך.